

# MAUER

---

## ASSA ABLOY

Prestatie verklaring Nr. 9970.000201 Verordening Bouwproducten 2013-07-14

1. Unieke identificatiecode van de producttypes:

**Panieksloten volgens DIN EN 179:2008-04**

2. Type-, partij- of serienummer of een ander kenmerk ter identificatie van het bouwproduct in overeenstemming met artikel 11, paragraaf 4, van de Verordening Bouwproducten:

**1019, 1025, 4306, 4310, 4316, 4320, 4326, 4330, 4380, 4386, 4390**

3. Door de fabrikant beoogd gebruik of de beoogde toepassing voor het bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.

**Insteekslot voor gebruik in deuren t.b.v. nooduitgangen en vluchtwegen in combinatie met goedgekeurde beslag sets van de volgende leveranciers:**

<b>Dorma GmbH + Co.</b>	<b>ECO Schulte GmbH &amp; Co. KG</b>
<b>FSB Franz Schneider Brakel GmbH + CO KG</b>	<b>Grundmann Beschlagtechnik GmbH</b>
<b>HAFI Beschläge GmbH</b>	<b>Häfele GmbH &amp; CO KG</b>
<b>HEWI Heinrich Wilke GmbH</b>	<b>HOPPE Holding AG</b>
<b>Vieler Architectural Hardware GmbH</b>	

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant op grond van artikel 11, paragraaf 5, Verordening Bouwproducten:

**Mauer Nederland BV, P.O. box 56, 3800 AB Amersfoort, The Netherlands**

**Website: <http://www.mauerlocks.com>**

5. De naam en het contactadres van de gemachtigde, indien van toepassing, die belast is met de in artikel 12, paragraaf 2 bedoelde taken:

**Niet genoemd**

6. Systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatie bestendigheid van de constructie in overeenstemming met bijlage V Verordening Bouwproducten:

**Systeem 1**

7. Het testlaboratorium no. 0432 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) heeft de typekeuring verricht en de verklaring van overeenstemming 0432-CPR-00082-01 afgegeven.

8. Europese technische beoordeling

**Niet van toepassing**

# MAUER

## ASSA ABLOY

9. Aangegeven prestaties volgens de certificeringsleutels van het betreffende slot:

1° positie	2° positie	3° positie	4° positie	5° positie	6° positie	7° positie	8° positie	9° positie	10° positie
Gebruiksklasse	Levensduur	Gewicht van de deur	Geschiktheid voor gebruik in rook- en/of brandwerende deuren	Veiligheid - persoonsbescherming	Corrosiebestendigheid	Veiligheid - inbraakwerendheid	Projectie van bedieningselement	Bedieningswijze	Toepassingsgebied van de deur

**Geharmoniseerde technische specificatie:** DIN EN 179: 2008-04

Eigenschappen	Prestaties
1. Gebruiksklasse	<b>Klasse 3</b> Grote kans op misbruik. Bijv. deuren in openbare gebouwen.
2. Levensduur	<b>Klasse 7</b> 200.000 test cycli
3. Gewicht van de deur	<b>Klasse 7</b> Deurgewicht > 200kg
4. Geschiktheid voor gebruik in rook- en/of brandwerende deuren	<b>Klasse 0</b> Niet geschikt voor toepassing in brand-/rookwerende deuren <b>Klasse B</b> Geschikt voor toepassing in brand-/rookwerende deuren op basis van een EN 1634-1 test
5. Veiligheid - persoonsbeveiliging	<b>Klasse 1</b> Elke nooduitgangsvergrendeling vervult een belangrijke veiligheidsfunctie; daarom is er voor de toepassing alleen de hoogst mogelijke klasse voor deze norm vastgesteld.
6. Corrosiebestendigheid	<b>Klasse 3</b> 96 uur (hoge corrosie bestendigheid)
7. Veiligheid - inbraakwerendheid	<b>Klasse 5</b> 5000N
8. Projectie van bedieningselement	<b>Klasse 1</b> tot aan 150mm (hoog) <b>Klasse 2</b> tot aan 100mm (normaal)
9. Bedieningswijze	<b>Type A</b> Nooduitgangsvergrendeling met kruk bediening <b>Type B</b> Nooduitgangsvergrendeling met druk bediening
10. Toepassingsgebied van de deur	<b>Klasse A</b> Naar buiten draaiende enkele vluchtdeur, Dubbele vluchtdeur; loop of passieve deur. <b>Klasse B</b> Alleen naar buiten draaiende enkele vluchtdeur. <b>Klasse C</b> Naar buiten draaiende dubbele vluchtdeur; alleen passieve deur <b>Klasse D</b> Alleen naar binnen draaiende enkele vluchtdeur
Gevaarlijke bestanddelen	De toegepaste materialen in het product bevatten geen gevaarlijke stoffen. Daarbij komen er geen gevaarlijke stoffen vrij die de Europese norm overschrijden.

10. De producten beschreven in de punten 1 en 2 voldoen aan de in punt 9 vermelde prestaties.

Voor het opstellen van deze verklaring van de prestaties is alleen de fabrikant volgens paragraaf 4 verantwoordelijk. Ondertekend namens Mauer Nederland BV:

Dhr. Christiaan Bouw – Product Manager

(Naam ondergetekende en functie binnen de onderneming)

Amersfoort 30-07-2015



(Plaats en datum van eerste afgifte)

(Handtekening)