

Label Lock Spray

  **GEVAAR!** Zeer ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet spuiten op een open vlam of andere ontstekingsbron. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Vermijd inademen van spray. Voorkom lozing in het milieu. Bel een huisarts of de eerste hulp als u zich onwel voelt. NA INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en houd hem/haar in een comfortabele positie om te kunnen ademen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C/122°F. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. Bevat Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten; Koolwaterstoffen, C9-C11, n-al-kanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten.

ZEER ONTVLAMBAAR



DANGER! Extremely flammable aerosol. Pressurised container: may burst if heated. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Avoid release to the environment. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Contains Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, iso alkanes, cyclics, < 2% aromatics; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso alkanes, cyclics, < 2% aromatics.

EXTREMELY FLAMMABLE



GEFAHR! Extrem entzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung platzen. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit lang anhaltenden Auswirkungen. Wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rissiger Haut führen.

Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, Verpackung oder Etikett bereithalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen

Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Spray nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen oder Erste Hilfe leisten. NACH EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und in einer Position halten, in der sie bequem atmen kann. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122°F aussetzen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso Alkane, cyclisch, < 2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Iso Alkane, cyclisch, < 2% Aromaten.

HOCHENTZÜNDLICH



DANGER! Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Si un avis médical est nécessaire, avoir l'emballage ou l'étiquette du produit à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou une autre source d'inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Éviter de respirer le produit pulvérisé. Éviter le rejet dans l'environnement. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin en cas de malaise. APRÈS INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour qu'elle puisse respirer. Protéger de la lumière du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122°F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

Contient Hydrocabures C10-C 13, n- alkanes, iso- alkanes, composés cycliques, substance aromatiques < 2%; Hydrocabures C9-C 11, n- alkanes, iso- alkanes, cycliques, < 2% d' aromatiques.

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

Produced for:

Mauer Nederland BV
Spaceshuttle 23
3824 ML Amersfoort
T: +31 (0)33 – 455 09 00
www.mauerlocks.com
sales@mauerlocks.com
49SSP-75